



Une piscine STYRLUX
Une vraie piscine béton
c'est aussi un placement qui valorise votre propriété

Le concept:

Le concept des blocs STYRLUX vous permet de réaliser vos projets piscines, de façon rapide et aisée.

Après avoir réalisé le radier et prévu les fers tors correspondants, les blocs s'emboîtent les uns aux autres de façon parfaite vous facilitant les travaux de finition des murs intérieurs.

Une simple scie à chantourner vous permet de positionner les pièces à sceller VITALIA de façon précise, les rails d'accroche liner sont scellés au coulage du béton.

Les escaliers en blocs sont réalisés simultanément au moment du montage de la paroi et lors du coulage du béton.

Une feutrine spécifique de 400gr/m² (mur et fond) traitée thermiquement, vous assure une entière compatibilité entre le liner et la paroi, le bassin offre ainsi un meilleur confort des baigneurs.

La qualité des blocs vous permettent de couler à la toupie ou à la main selon votre volonté et votre expérience.

La sélection des pièces à sceller, filtration traditionnelle et liner livrés avec les **Kits STYRLUX** bénéficient du plus grand soin de fabrication, vous garantissant ainsi une grande qualité de finition.

Le Bloc STYRLUX:

En Polystyrène haute densité 25kg/m³ (hauteur 30cm x longueur 100cm x largeur 25cm)

Entretoises tous les 25 cm avec fonction brise jet anti choc.

132 litres de béton environ (non fourni) au m² de paroi.

Armature sous forme maillage par Tors (non fournis).

Produit non dégradable, non sublimable, classement au feu MI.

Les Plus Produit:

Limite des déperditions calorifiques grâce au 10cm d'isolant.

Prêt à monter par emboîtement, pas besoin de colle.

Manipulation aisée, montage en 18 min/m² environ, pièces à sceller et coulage compris.

Pas d'enduit à projeter, une simple feutrine à coller.

Pose du profilé Hung avant coulage, pas de vissage sur arase.

Coulage mur et fond séparé pour un équerrage parfait.


KITS BLOCS STYRLUX

PISCINES


ÉQUIPEMENT LIVRÉ AVEC LES KITS STYRLUX

Dimensions		7 x 3 x 1,5	8 x 4 x 1,5	9 x 4,5 x 1,5	10 x 5 x 1,5	11 x 5 x 1,5	12 x 6 x 1,5
Kits avec filtration à sable							
VITSKL400	Skimmer grande meurtrière liner	1	1	2	2	2	3
VITBRL	Busse de refoulement liner	2	2	2	3	3	4
VITPRL	Prise balai liner	1	1	1	1	1	1
VITTR	Traverse de paroi	3	3	3	4	4	5
VITBFL	Bonde de fond liner	1	1	1	1	1	1
VITPJNCL	Projecteur Vitalia liner et panneau	1	1	1	1	1	2
VITBC2S	Boîte de connexion Vitalia	1	1	1	1	1	2
COCOONS10	Filtre à sable comp.520+Van.lpl/2 side 10m³/h	1	1	1	0	0	0
COCOONS15	Filtre à sable comp.620+Van.lpl/2 side 15m³/h	0	0	0	1	1	0
COCOONS22	Filtre à sable comp.750+Van.lpl/2 side 22m³/h	0	0	0	0	0	1
PULSO060M	Pompe Pulso 0,6cv mono 10m³/h	1	1	1	0	0	0
PULSO075M	Pompe Pulso 3/4cv mono 15m³/h	0	0	0	1	1	0
PULSO150M	Pompe Pulso 1,5cv mono 22m³/h	0	0	0	0	0	1
I01235	Sac de sable 25kg ten 0,55	4	4	4	6	6	8
SABS25	Sac de gravier 25 kg 2 à 4mm couche supp 14/10	0	0	0	0	0	2
ELXFPD	Coffret Elexium filtration+ 300A 12V+ disj 4-6,3A mono	1	1	1	1	1	0
ELXF2P	Coffret Elexium filtration+ 2 x 300A sans disj	0	0	0	0	0	1
AQUK10M	Disjoncteur moteur 6-10A bipolaire	0	0	0	0	0	1
AQUKPS0	Kit plomberie complet PVC pression pn16 d50	1	1	1	1	1	0
AQUK63	Kit plomberie complet PVC pression pn16 d63	0	0	0	0	0	1
GLA5025	Glanaflex Ø 42/50 couronne 25ml le ml	50	50	50	50	50	0
GLA63	Glanaflex Ø extérieur 63mm le ml	0	0	0	0	0	50
TPP1050	Tube 4m jc d050 pn10 PVC le ml	12	12	12	12	12	0
TPP1063	Tube 4m jc dn63 pn10 PVC le ml	0	0	0	0	0	12
HOR23465	Pot de colle glanatite 500g	1	1	1	1	1	1
ACSMT480	Manche telescopique 4,80m	1	1	1	1	1	1
ACSBLT	Balai liner triangulaire	1	1	1	1	1	1
AQUTF7	Tuyau flottant 7,5m avec 2 embouts	1	1	1	1	1	0
AQUTF9	Tuyau flottant 9m avec 2 embouts	0	0	0	0	0	1
ACSEPF	Epuisette de fond	1	1	1	1	1	1
ACSBP	Brosse de paroi	1	1	1	1	1	1
TACHPHP	Trousse analyse pH+cl pastille	1	1	1	1	1	1
APLJB	Jonc de blocage le ml	21	24	27	30	32	36
SAN2481	Traitement anti microbien béton	1	1	1	1	1	1
OU uniquement avec les kits liner intégré							
	Liner bleu uni rect 7 x 3,50 H 1,5m	1	0	0	0	0	0
	Liner bleu uni rect 8 x 4 H 1,50m	0	1	0	0	0	0
	Liner bleu uni rect 9 x 4,50 H 1,50m	0	0	1	0	0	0
	Liner bleu uni rect 10 x 5 H 1,50m	0	0	0	1	0	0
	Liner bleu uni rect 11 x 5 H 1,50m	0	0	0	0	1	0
	Liner bleu uni rect 12 x 6 H 1,50m	0	0	0	0	0	1
Kits avec groupe filtrant							
GFM18PACK	Groupe filtrant 18m³/h GFM18	1	1	1	1	1	1
ACSMT480	Manche telescopique 4,80m	1	1	1	1	1	1
ACSBLT	Balai liner triangulaire	1	1	1	1	1	1
AQUTF7	Tuyau flottant 7,5m avec 2 embouts	1	1	1	1	1	0
AQUTF9	Tuyau flottant 9m avec 2 embouts	0	0	0	0	0	1
ACSEPF	Epuisette de fond	1	1	1	1	1	1
ACSBP	Brosse de paroi	1	1	1	1	1	1
TACHPHP	Trousse analyse pH+cl pastille	1	1	1	1	1	1
APLJB	Jonc de blocage le ml	21	24	27	30	32	36
SAN2481	Traitement anti microbien béton	1	1	1	1	1	1
OU uniquement avec les kits liner intégré							
	Liner bleu uni rect 7 x 3,50 H 1,5m	1	0	0	0	0	0
	Liner bleu uni rect 8 x 4 H 1,50m	0	1	0	0	0	0
	Liner bleu uni rect 9 x 4,50 H 1,50m	0	0	1	0	0	0
	Liner bleu uni rect 10 x 5 H 1,50m	0	0	0	1	0	0
	Liner bleu uni rect 11 x 5 H 1,50m	0	0	0	0	1	0
	Liner bleu uni rect 12 x 6 H 1,50m	0	0	0	0	0	1

Schéma de principe du fonctionnement et de construction d'une piscine STYRLUX 10m x 5m



BLOCS COFFRANTS ISOLANTS



- 1 – Chape béton
- 2 – Ferrailage
- 3 – Ferrailage vertical
- 4 – Ferrailage horizontal
- 5 – Feutrine spéciale
- 6 – Bloc coffrant polystyrène
- 7 – Angle arrondi
- 8 – Rail profilé HUNG
- 9 – Liner
- 10 – Margelle

Les Accessoires pour la Piscine béton Styrlux



La nage à contre courant le Kit complet de forte puissance.

